HITACHI
Inspire the Next

SHOWA

Dämpferöl / Vordergabelöl

SHOWA

Unser Showa Original Gabel- & Dämpferöl besteht aus High-Tech-Grundölen und Additiven. Die sehr guten physikalisch-chemischen Eigenschaften gewährleisten einen reibungslosen Betrieb. Das Federungsöl wird mit fortschrittlichsten Technologien in Japan hergestellt.

Es gewährleistet ein genaues Ansprechverhalten und die Leistung einer Original Vorderradgabel und eines Original Hinterraddämpfers.

A15-00 - Front Fork Oil (Vordergabelöl)

Viskosität: 15,88 cSt @ 40°C
1L | 5L | 20L Hergestellt in Japan

Nr.	Name	Gr.
F500LUB30012	A15-00	1L
F500LUB30013	A15-00	5L
F500LUB30014	A15-00	20L

SS25 - Rear Cushion Oil (Dämpferöl)

Viskosität: 11,27 cSt @ 40°C
1L | 5L | 20L Hergestellt in Japan

Nr.	Name	Gr.
F500LUB30006	SS25	1L
F500LUB30007	SS25	5L
F500LUB30008	SS25	20L

SS05 - Front Fork Oil (Vordergabelöl)

Viskosität: 15,65 cSt @ 40°C
1L | 5L | 20L Hergestellt in Japan

Nr.	Name	Gr.
F500LUB30009	SS05	1L
F500LUB30010	SS05	5L
F500LUB30011	SS05	20L

SS47 - Front Fork Oil (Vordergabelöl)

Viskosität: 34,88 cSt @ 40°C
1L | 5L | 20L Hergestellt in Japan

Nr.	Name	Gr.
F500LUB30015	SS47	1L
F500LUB30016	SS47	5L
F500LUB30017	SS47	20L

UNSERE VORTEILE FÜR SIE:

- Hochleistungs-Federungsöl eliminiert die Haftreibung.
- Beständig gegen Kavitation (Schaumbildung).
- Reduziert die Gleitreibung (Friktion).
- Hergestellt in Japan.

OE-Namen und Artikel dienen nur als Referenz.
Für eine vollständige Anwendungsliste aller Showa Produkte können Sie uns gerne direkt kontaktieren.

Hitachi Astemo Aftermarket Germany GmbH
Eugen-Gerstenmaier-Str. 8
32339 Espelkamp • Germany
Tel: +49 (0) 5772 567 890
E-Mail: emea.af@hitachiastemo.com

PREMIER TecDoc® DATA SUPPLIER