

Astemoダイアグノスティックツール HDM-9000ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-9000ソフトバージョンアップ手順](#)

※「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示される場合は本書の3ページ目を参照ください。

《スバル》Ver.6.13

■クロストレックS-HEV(GUF/アプライドモデルB~C)、フォレスターS-HEV(SLG/アプライドモデルB)に関して、下表①~③の追加を行いました。

①診断対象システムと診断機能の追加

対象システム	診断機能			
	故障コードの 読取/消去	データモニター	アクティブテスト (詳細は表②を参照)	作業サポート (詳細は表③を参照)
ドライブモーター	○	○		○
ハイブリッドパワートレインシステム	○	○	○	○
高電圧バッテリー	○	○	○	○

○ = サポート 空欄 = サポートなし

②アクティブテスト機能の追加

対象システム	追加されたアクティブテスト機能	
ハイブリッドパワートレインシステム	● クランキング ● 外部均等充電	● インバーターウォーターポンプ ● 暖気用ウォーターポンプ
高電圧バッテリー	● HVバッテリー冷却ファン ● 診断前充電	● 電池診断

③作業サポート機能の追加

対象システム	追加された作業サポート機能	
ドライブモーター	● レゾルバ学習/初期化	
ハイブリッドパワートレインシステム	● チェックモード移行 ● 車両制御履歴	● 整備モード(排ガス測定用) ● 整備モード(TCS禁止用)
高電圧バッテリー	● チェックモード移行 ● 電池状態情報更新 ● 車両一時始動	● 高圧ヒューズ負荷履歴初期化 ● 車両制御履歴

■クロストレックS-HEV(GUF/アプライドモデルB~C)、フォレスターS-HEV(SLG/アプライドモデルB)に関して、「特殊機能」内の「メンテナンスモード」に「HV整備モード」と「HVバッテリー」を追加しました。

《ダイハツ》Ver.5.96

■グランマックスの「冷凍車」が作業サポート機能「ステレオカメラ光軸調整」に対応しました。

《スズキ》Ver.4.83

■システム「TCM(AT/CVT/AGS)」に関して、作業サポート機能「ベルト挟圧学習」を追加しました。

(次ページに続きます)

≪日産≫Ver.8.12

■ 下表の車両、システムに作業サポート機能を追加しました。

スカイラン(RV37)	
対象システム	追加された作業サポート機能
エンジン	●吸入空気量学習 ●空燃比学習 ●スロットル全閉位置学習 ●アイドル回転補正 ●CPU交換時データ保存 ●CPU交換時データ書き込み ●電動インテークバルブタイミングコントロール学習 ●ウェイストゲートアクチュエーター位置学習値クリア

セレナ(C27)	
対象システム	追加された作業サポート機能
エンジン	●電動インテークバルブタイミングコントロール学習

■ 車両選択で手動選択を実行後に表示される「車種選択」「型式選択」「年式選択」に関して、以下の選択肢を追加しました。


車種選択	型式選択	年式選択
ノートオーラ	HE13	01/2023
ノート	HE13	01/2023
KICKS	HP15	10/2022
KICKS	HP15	01/2023
ROOX	BA1	11/2021
ROOX	BA1	07/2022
ROOX	BA1	03/2023
DAYZ	AA1	11/2021
DAYZ	AA1	07/2022
フェアレディZ	Z34	04/2022

≪海外でのHDM-9000の使用について≫

- HDM-9000は日本国内専用モデルのため、海外では使用しないでください。
- 海外ではサービスを提供しておりません。ご注意ください。

≪「インターネットへの接続が確認できませんでした」と表示された際の対応について≫

PC上でアップデートツールをクリックして下図のメッセージが表示された際は、下記の1項または2項をご参照の上、アップデートツールのバージョンアップを行ってください。



1.2025年5月30日～2025年9月30日までに診断ソフトのバージョンアップをされているユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の1～2ページの操作を行ってください。

[ダイアグノスティックツールのダウンローダーアップデート作業に関するエラーメッセージ表示について](#)

2.新規ユーザー登録を2025年5月29日以前に行い、かつ、2025年9月30日まで診断ソフトのバージョンアップをされていないユーザー様

下記リンク先に掲載している手順書の操作を行ってください。

[HDM-9000ダウンローダーのアップデート手順](#)